

## 地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況

実施期間	平成 26 年度					
温室効果ガスの排出の抑制等のため に実施した措置の 内容	1 冷凍機高効率機へ更新 2 空調設備高効率機へ更新					
温室効果ガスの排出の抑制の量の削減実績	温室効果ガスの吸收等	区 分			実施年度(平成 26 年度) 二酸化炭素換算(t)	
		<input type="checkbox"/> 森林の整備等			t-CO <sub>2</sub>	
		<input type="checkbox"/> 経済的手法の活用			t-CO <sub>2</sub>	
		<input checked="" type="checkbox"/> グリーン電力証書の購入			t-CO <sub>2</sub>	
		<input checked="" type="checkbox"/> グリーン熱証書の購入			t-CO <sub>2</sub>	
		<input checked="" type="checkbox"/> オフセット・クレジットの購入			t-CO <sub>2</sub>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 国内クレジットの購入			t-CO <sub>2</sub>	
		<input checked="" type="checkbox"/> J-クレジットの購入			t-CO <sub>2</sub>	
		合 計			① t-CO <sub>2</sub>	
		区 分	基準年度 (平成 25 年度)	目標年度 (平成 28 年度)	対基準 年度比 (%)	実施年度 (平成 26 年度)
温室効果ガスの排出の抑制	温室効果ガス 排出量	(二酸化炭素換算(t))② 7,488 t-CO <sub>2</sub>	(二酸化炭素換算(t)) 7,650 t-CO <sub>2</sub>	102.2	(二酸化炭素換算(t))③ 8,281 t-CO <sub>2</sub>	110.6
	<input type="checkbox"/> 差引排出量 A	(二酸化炭素換算(t))② 7,488 t-CO <sub>2</sub>	(二酸化炭素換算(t)) 7,650 t-CO <sub>2</sub>	102.2	(二酸化炭素換算(t))③-① 8,281 t-CO <sub>2</sub>	110.6
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位排出量 A/B	0.706 t-CO <sub>2</sub> /t	0.638 t-CO <sub>2</sub> /t	90.4	0.725 t-CO <sub>2</sub> /t	102.7
	温室効果ガス排 出量と密接な関 係を持つ値 B	10,603 t (生産数量)	12,000 t (生産数量)	113.2	11,417 t (生産数量)	107.7
	特記事項					
備考		環境整備のための空調設備増加に伴い、電力の使用量が増加した。				

(注)

- 1 「基準年度」欄及び「目標年度」欄には、地球温暖化対策計画書（当該計画書を変更した場合にあっては、変更後の地球温暖化対策計画書）に記入した数値を転記すること。
- 2 「温室効果ガスの吸収等」欄については、これらの措置を実施したときは該当する□にレ印を記入し、「二酸化炭素換算(t)」欄に値を記入すること。
- 3 「特記事項」欄には、「温室効果ガスの排出の抑制等のために実施した措置の内容」欄に記入したもののはかに、地球温暖化の防止のために取り組んだこと等を記入すること。
- 4 「備考」欄については、実施年度の数値が基準年度の数値よりも増加した理由（計画期間の最終年度に係る報告にあっては、削減目標が達成できなかった理由を含む。）を記入すること。